Короткая шпаргалка для весенней посадки смородины

Чтобы быстро вспомнить главные правила прямо у грядки и ничего не перепутать, сохраните эту памятку. Она заменит вам десять статей и подскажет, что делать на каждом шаге.

Подготовка ямы. Начинайте готовить яму за 1-2 дня до посадки, чтобы земля успела осесть и прогреться. Оптимальный размер — 50 см в ширину, 50 см в длину и 40 см в глубину. Верхний плодородный слой (первые 20-25 см) отложите отдельно — он пойдёт в дело. Нижний, бесплодный слой можно выбросить или использовать для других грядок.

Удобрения. Смешайте верхний слой земли с перегноем или компостом (одно ведро), древесной золой (200 граммов — это примерно пол-литровая банка) и суперфосфатом (40 граммов). Свежий навоз класть в яму нельзя ни в коем случае — он сожжёт молодые корни. Если нет перегноя, можно использовать хорошо перепревший компост выдержкой не менее двух лет.

Глубина посадки. Корневая шейка (то место, где корни переходят в ствол) должна оказаться на 5-8 сантиметров ниже уровня земли. Для красной и белой смородины заглубление чуть меньше — 3-5 сантиметров. Если посадить мельче, куст не даст новых побегов и будет жидким. Если глубже — корни могут загнить. Золотая середина — 5-8 см именно для чёрной смородины.

Угол посадки. Чёрную смородину сажаем под углом 45 градусов к поверхности земли, наклоняя верхушкой на юг. Это не прихоть, а научно обоснованный приём.

Под таким углом из спящих почек на заглублённой части ствола активно растут новые побеги — вместо одного прутика вы получаете пышный куст из 5-7 веток. Красную и белую смородину сажаем вертикально — они не любят наклонную посадку и хуже ветвятся.

Расстояние между кустами. Чёрной смородине нужно пространство — оставляйте не меньше 1 метра между кустами в ряду. Красная и белая смородина более раскидистые, поэтому между ними оставляйте 1,5 метра. Между рядами — 1,5-1,8 метра. Если посадить чаще, кусты будут затенять друг друга, плохо проветриваться, и вы получите мелкие ягоды и вспышки болезней.

Обрезка после посадки. Самое страшное для новичка — и самое нужное. Оставляем пенёк высотой 5-10 сантиметров с 2-4 почками над уровнем земли. Всё, что выше этого пенька, безжалостно срезаем секатором. Да, жалко. Да, красивый ветвистый саженец превращается в голый прутик.

Но именно так корни смогут прокормить надземную часть, и из оставленных почек пойдут мощные нулевые побеги. Если пожалеете и оставите длинные ветки, куст будет болеть и чахнуть весь сезон.

Полив после посадки. Сразу после посадки выливаем 1-2 ведра воды под корень — даже если земля кажется влажной. Вода осядет, заполнит пустоты между корнями, и корневая шейка встанет на нужную глубину.

Через 5-7 дней повторяем полив — ещё одно ведро. А дальше, если нет дождей, поливаем раз в 10-12 дней в течение первого месяца. Не ленитесь — в первый месяц корни ещё не умеют сами добывать воду из глубины.

Мульча. После полива засыпьте приствольный круг мульчой слоем 5-7 сантиметров. Что можно использовать: торф, перегной, скошенную траву (но не свежую — дайте ей подвянуть день-два), солому.

Что нельзя: кору, свежие опилки и хвою — они закисляют почву, а смородина любит слабокислую или нейтральную среду (pH 6-6,5). Мульча сохранит влагу, не даст расти сорнякам и защитит корни от перегрева.

Защита от заморозков. Самое опасное в первую неделю после посадки — возвратные ночные заморозки. Если синоптики обещают температуру ниже -2°C, обязательно укройте саженец на ночь.

Подойдёт спанбонд, лутрасил, мешковина, старое ведро или даже плотный пакет. Утром, когда солнце поднимется, укрытие снимите — чтобы саженец не сопрел. Через 7-10 дней, когда корни немного приживутся, лёгкие заморозки до -3°C будут уже не страшны.

Бонус: три главных «нельзя» при весенней посадке

Добавлю отдельно три ошибки, которые убивают больше всего саженцев.

Нельзя сажать в мёрзлую землю. Если почва на глубине штыка лопаты ещё не оттаяла или ледяная — подождите. Корни в холодной земле не работают, саженец не пьёт воду и начинает гнить. Лучше подержать саженец в прикопке или в подвале лишнюю неделю, чем похоронить его в мёрзлой грядке.

Нельзя вносить свежий навоз. Повторю это ещё раз, потому что ошибка встречается у каждого третьего новичка. Свежий навоз выделяет аммиак и разогревается до 60-70°C, сжигая нежные молодые корни. Только перегной выдержкой от двух лет или хорошо перепревший компост.

Нельзя сажать после картофеля и крыжовника. У этих растений общие болезни — фитофтора, мучнистая роса, галлица. Если посадить смородину на место, где росли эти культуры, она будет болеть годами. Лучшие предшественники для смородины — сидераты (горчица, фацелия, люпин), бобовые, лук, чеснок или чистый пар.

Сохраните эту шпаргалку в закладки — и ваша смородина приживётся на 100%. А весной, когда пойдёте сажать, просто откройте памятку на телефоне и сверяйтесь шаг за шагом. 🌿🍇